



KONICA MINOLTA

bizhub C3350i

**bizhub
i-SERIES:
TRAVAILLER
PLUS
INTELLIGEMMENT**
REPENSEZ-Y



Giving Shape to Ideas

AVANTAGES CLIENT



Utilisation intuitive
Utilisation du bizhub comparable à celle d'un téléphone intelligent ou d'une tablette grâce à l'interface utilisateur entièrement personnalisée



Connectivité mobile
Impression n'importe où à tout moment grâce aux technologies mobiles innovantes de Konica Minolta



Sécurité
Intégration sécurisée au réseau, chiffrement de données, écrasement de données sur disque dur et authentification d'utilisateur avancée



Écosystème d'applications
Efficacité améliorée grâce au portefeuille d'applications étendu de Konica Minolta



Services
Gestion efficace de parc d'imprimantes, comprenant la livraison automatique de consommables, une maintenance préventive et une configuration à distance

OPTIONS

1 FONCTIONS AMÉLIORÉES

- Améliorations de PDF
LK-102v3
- Reconnaissance de texte ROC
LK-105v4
- Polices codes à barres
LK-106
- Polices Unicode
LK-107
- Polices OCR-A et OCR-B
LK-108
- Ensemble de conversion de documents
LK-110v2
- Client ThinPrint®
LK-111
- Antivirus
LK-116



2 CONNECTIVITÉ

- Carte de télécopieur
FK-517
- Réseau local sans fil
UK-221
- Module d'interface USB
EK-608
- Module d'interface USB
EK-609
- Authentification biométrique
AU-102
- AU-205H
- Trousse de montage
MK-P08

LÉGENDE

- Accessoire obligatoire
- Accessoire en option
- Cet accessoire peut uniquement être installé avec l'accessoire respectif au-dessus de lui

3 AUTRES

- Table de travail
WT-P03
- Pavé 10 touches
KP-102
- Support de clavier
KH-P02

4 ENTRÉE DES SUPPORTS

- Bac à papier
PF-P21
- Unité de réglage de la hauteur
PF-P25
- Socle de copieur
DK-P05

5 SORTIE DES SUPPORTS

- Agrafeuse hors ligne
FS-P04

FONCTIONNALITÉS DE FINITION



Recto verso



Agrafage en coin (hors ligne)

DESCRIPTIONS

FONCTIONS AMÉLIORÉES

Améliorations de PDF LK-102v3	PDF/A (1b), chiffrement de PDF, signature numérique
Reconnaissance de texte ROC LK-105v4	PDF et PPTX interrogeables
Polices codées à barres LK-106	Prise en charge de l'impression native de codes à barres
Polices Unicode LK-107	Prise en charge de l'impression native Unicode
Polices OCR-A et OCR-B LK-108	Prise en charge de l'impression native des polices OCR-A et OCR-B
Ensemble de conversion de documents LK-110v2	Génération de divers formats de fichier notamment DOCX, XLSX et PDF/A
Client ThinPrint LK-111	Compression des données d'impression pour un effet réduit sur le réseau
Antivirus LK-116	Le logiciel antivirus Bitdefender® fournit un balayage en temps réel de toutes les données entrantes et sortantes

CONNECTIVITÉ

Carte de télécopieur FK-517	Télécopieur Super G3, fonctionnalité de télécopie numérique
Module d'interface USB EK-608	Raccordement de clavier USB
Module d'interface USB EK-609	Connexion de clavier USB, <i>Bluetooth</i>
Authentification biométrique AU-102	Reconnaissance des veines du doigt
AU-205H	Diverses technologies de cartes d'identification
Trousse de montage MK-P08	Trousse d'installation pour AU-205H

AUTRES

Table de travail WT-P03	Support pour appareil d'authentification
Pavé 10 touches KP-102	S'utilise à la place de l'écran tactile
Support de clavier KH-P02	Pour poser un clavier USB

ENTRÉE DES SUPPORTS

Bac à papier PF-P21	500 feuilles, 8,5 po x 11 po ou 8,5 po x 14 po, 60 à 90 g/m ²
Unité de réglage de la hauteur PF-P25	Pour obtenir une hauteur commode lors de l'utilisation
Socle de copieur DK-P05	Espace de rangement pour les supports d'impression et autres fournitures

SORTIE DES SUPPORTS

Agrafeuse hors ligne FS-P04	Agrafage hors ligne de 20 feuilles
-----------------------------	------------------------------------

FICHE TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME

Taille/résolution du tableau	10,1 po, 1024 ppp x 600 ppp
Mémoire système (standard/max.)	5 Go
Disque électronique	256 Go de série
Interface	Ethernet 10/100/1000BASE-T, USB 2.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n
Protocoles réseau	TCP/IP (IPv4/IPv6), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP(S), AppleTalk, Bonjour
Chargeur automatique de documents (standard)	Jusqu'à 80 originaux, 5,8 po x 8,3 po à 8,5 po x 14 po, 50 à 128 g/m ² , chargeur automatique de documents pour numérisation à double balayage
Capacité d'alimentation en papier (standard/max.)	600 feuilles, 1 600 feuilles
Bac d'alimentation de papier (standard)	1 x 500 feuilles, 3,9 po x 5,8 po à 8,5 po x 11,7 po, formats personnalisés, 60 à 210 g/m ²
Bac d'alimentation de papier (en option)	2 x 500 feuilles, 8,5 po x 11 po ou 8,5 po x 14 po, formats personnalisés, 60 à 90 g/m ²
Bac manuel	100 feuilles, 3,5 po x 8,8 po à 8,5 po x 14 po, formats personnalisés, 60 à 210 g/m ²
Recto verso automatique	5,8 po x 8,3 po à 8,5 po x 14 po, 60 à 210 g/m ²
Modes de finition (en option)	Groupement, tri, agrafage (hors ligne)
Capacité de sortie (standard)	Maximum : 250 feuilles
Capacité de copie ou d'impression mensuelle	Maximum ¹ : 96 000 pages
Durée de service de l'encre en poudre	Noir jusqu'à 13 000 pages CMJ jusqu'à 9 000 pages
Durée de service de l'unité d'imagerie	Noir jusqu'à 200 000 pages (unité d'imagerie) CMJ jusqu'à 100 000 pages (unité d'imagerie)
Consommation électrique	110 à 120 V, 60 Hz, moins de 1,45 kW
Dimensions du système (1 x P x H)	470 mm x 528 mm x 571,5 mm (18,5 po x 20,8 po x 22,5 po) sans options
Poids du système	Environ 39 kg (86 lb) sans options

CARACTÉRISTIQUES DE L'IMPRIMANTE

Résolution d'impression	1 800 ppp (équivalent) x 600 ppp, 1 200 ppp x 1 200 ppp
Vitesse d'impression pour format lettre (monochrome/couleur)	Jusqu'à 35 ppm/35 ppm
Langage de description de page	PCL 6 (XL3.0), PCL 5c, PostScript 3 (CPSI 3016), XPS
Système d'exploitation	Windows 7 (32/64), Windows 8/8.1 (32/64), Windows 10 (32/64), Windows Server 2008 (32/64), Windows Server 2008R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Macintosh OS X 10.10 ou plus récent, UNIX, Linux, Citrix
Polices d'imprimante	80 polices latines PCL, 137 polices latines en émulation PostScript 3
Impression mobile	AirPrint (iOS), Mopria (Android), Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows 10 Mobile), authentification et appariement mobiles (iOS/Android), Wi-Fi Direct

CARACTÉRISTIQUES DU NUMÉRISEUR

Vitesse de numérisation (monochrome/couleur)	Jusqu'à 45 ipm/45 ipm en recto Jusqu'à 90 ipm/90 ipm en recto verso
Modes de numérisation	Numérisation vers courriel (Scan-to-Me), SMB (Scan-to-Home), FTP, boîte d'utilisateur, USB, WebDAV et URL, numérisation TWAIN
Formats de fichier	JPEG, TIFF, PDF, PDF compact, PDF chiffré, XPS, XPS compact, PPTX En option: PDF interrogeable, PDF/A 1a et 1b, DOCX/PPTX/XLSX interrogeables
Destinations de la numérisation	2 100 (simple + groupe), compatibilité LDAP

CARACTÉRISTIQUES DU COPIEUR

Technologie d'imagerie	Laser
Technologie d'encre en poudre	Encre en poudre polymérisée Simitri® HD
Vitesse de copie/d'impression pour format lettre (monochrome/couleur)	Jusqu'à 35 ppm/35 ppm
Vitesse recto verso automatique pour format lettre (monochrome/couleur)	Jusqu'à 35 ppm/35 ppm
Temps de sortie de première copie (format lettre)	5,6 s/6,3 s
Temps de préchauffage	Environ 13 s en monochrome, 15 s en couleur ²
Résolution de copie	600 ppp x 600 ppp
Dégradés	256 niveaux
Multicopie	1 à 9 999
Formats d'originaux	3,9 po x 8,8 po à 8,5 po x 14 po, formats personnalisés
Agrandissement	De 25 à 400 % par incréments de 0,1 %, zoom automatique

CARACTÉRISTIQUES DU TÉLÉCOPIEUR

Télécopieur standard	Super G3
Transmission de télécopie	Analogique, i-Fax, i-Fax couleur, télécopie sur IP
Résolution de télécopie	Jusqu'à 600 ppp x 600 ppp
Compression de télécopie	MH, MR, MMR, JBIG
Modem pour télécopie	Jusqu'à 33,6 kb/s
Destinations de la télécopie	2 100 (simple + groupe)

CARACTÉRISTIQUES DES BOÎTES D'UTILISATEUR

Stockage de documents	Jusqu'à 3 000 documents ou 10 000 pages
Types de boîte d'utilisateur	Publique, personnelle (avec mot de passe ou authentification), groupée (avec authentification)
Types de boîte système	Impression sécurisée, impression PDF chiffrée, réception de télécopie, invitation à télécopier

PARTENARIAT.

Konica Minolta vous aide à donner forme à vos idées et s'associe à vous pour réaliser vos objectifs d'entreprise. Contactez-nous pour concrétiser des possibilités en :

GESTION DE L'INFORMATION

- Gestion de contenu d'entreprise
- Gestion documentaire
- Solutions automatisées de flux des travaux
- Automatisation des processus d'affaires
- Sécurité et conformité

SERVICES INFORMATIQUES

- Services infonuagiques
- Sécurité informatique
- Services informatiques gérés
- Mobilité
- Assistance du centre de services 24 h/24 et 7 j/7
- Fourniture d'applications
- Communications unifiées
- Mise en réseau et connectivité
- Services de protection des données
- Reprise après sinistre
- Acquisition et gestion d'actifs

TECHNOLOGIE

- Solutions d'affaires multifonctions de bureau
- Imprimantes commerciales et de production
- Imprimantes industrielles
- Imprimantes grand format
- Numériseurs
- Portables, ordinateurs de bureau et matériel informatique
- Serveurs et équipement de mise en réseau
- Services de gestion de l'impression

CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME

Fonctions de sécurité (standard)	Critères communs (en évaluation) ISO 15408 HCD-PP, filtrage IP et blocage de port, communications réseau SSL2, SSL3 et TLS1.0/1.1/1.2, prise en charge d'IPsec, prise en charge d'IEEE 802.1x, authentification d'utilisateur, journal d'authentification, impression sécurisée, Kerberos, écrasement de données sur disque dur (8 types standard), chiffrement de données de disque dur (AES 256), suppression automatique de données en mémoire, réception de télécopie confidentielle, chiffrement de données d'impression d'utilisateur
Fonctions de sécurité (en option)	Balayage par antivirus en temps réel (Bitdefender®)
Comptabilité (standard)	Jusqu'à 1 000 comptes d'utilisateurs, prise en charge d'Active Directory (nom d'utilisateur + mot de passe + courriel + dossier SMB), définition de l'accès aux fonctions d'utilisateur
Fonctions de comptabilité (en option)	Authentification biométrique (reconnaissance des veines du doigt), authentification par carte d'identification (lecteur de carte d'identification), authentification par appareil mobile (Android/iOS)
Logiciels	PageScope Net Care Device Manager, PageScope Data Administrator, PageScope Box Operator, PageScope Web Connection, Print Status Notifier, Driver Packaging Utility, Log Management Utility

¹ Capacité mensuelle maximale de copie et d'impression prévue en vertu du service standard assuré par le vendeur. Définit la limite supérieure de la capacité client prévue pour l'appareil. Si la production mensuelle moyenne s'approche régulièrement de la capacité maximale, le client devrait envisager d'installer plusieurs appareils.

² Le temps de préchauffage peut varier selon l'environnement et l'utilisation.

- Toutes les caractéristiques se réfèrent au papier de format lettre (format commercial) d'un grammage de 80 g/m².
- La prise en charge et la disponibilité des caractéristiques et des fonctionnalités listées varient selon le système d'exploitation, l'application et le protocole réseau, ainsi que la configuration réseau et système.
- La durée de vie prévue des consommables est basée sur des conditions d'utilisation précises, notamment un taux de couverture des pages et un format particuliers (couverture de 6 % au format lettre). La durée de vie effective des consommables dépend de leur utilisation et d'autres variables d'impression : taux de couverture des pages, format de papier, type de support, impression continue ou intermittente, température ambiante et humidité.
- Certaines illustrations de produit contiennent des accessoires en option.
- Les caractéristiques et les accessoires sont basés sur les informations disponibles au moment de l'impression et peuvent changer sans préavis.
- Konica Minolta ne garantit pas que les caractéristiques mentionnées seront exemptes d'erreurs.
- Nous reconnaissons que les marques et noms de produits peuvent être des marques de commerce ou des marques déposées propriété de leurs détenteurs respectifs.



KONICA MINOLTA

SOLUTIONS D'AFFAIRES KONICA MINOLTA (CANADA) LTÉE
5875 Explorer Drive, Suite 100, Mississauga, Ontario L4W 0E1

www.konicaminolta.ca



Article n° : C3350ISS
06-19-1