



KONICA MINOLTA

bizhub C3320i

Couleur A4 multifonction

bizhub i-SERIES :
TRAVAILLER
PLUS
INTELLIGEMMENT
REPENSEZ-Y



Giving Shape to Ideas

AVANTAGES CLIENT



Utilisation intuitive

Utilisation du bizhub comparable à celle d'un téléphone intelligent ou d'une tablette grâce à l'interface utilisateur entièrement personnalisée



Connectivité mobile

Impression n'importe où à tout moment grâce aux technologies mobiles innovantes de Konica Minolta



Sécurité

Intégration sécurisée au réseau, chiffrement de données et authentification d'utilisateur avancée



Services

Gestion efficace de parc d'imprimantes, comprenant la livraison automatique de consommables, une maintenance préventive et une configuration à distance



Durabilité

Nombreuses fonctions écologiques réduisant la consommation d'énergie et les coûts

OPTIONS

1 FONCTIONS AMÉLIORÉES

Antivirus
LK-116

2 CONNECTIVITÉ

Carte de télécopieur
FK-517

Réseau local sans fil
UK-221

Module d'interface USB
EK-P08

Module d'interface USB
EK-P09

Module de communication
en champ proche (NFC)
EK-P10

Authentification
biométrique
AU-102

Lecteur de
carte d'identification

Trousse de montage
MK-P08



3 AUTRES

Table de travail
WT-P03

Pavé 10 touches
KP-P03

Support de clavier
KH-P02

Clavier externe

4 ENTRÉE DES SUPPORTS

Bac à papier
PF-P21

Unité de réglage
de la hauteur
PF-P25

Socle de copieur
DK-P05

5 SORTIE DES SUPPORTS

Agrafeuse hors ligne
FS-P04

LÉGENDE

- Accessoire obligatoire
- Accessoire en option
- Cet accessoire peut uniquement être installé avec l'accessoire respectif au-dessus de lui

FONCTIONNALITÉS DE FINITION



Recto verso



Agrafage
en coin
(hors ligne)

DESCRIPTIONS

FONCTIONS AMÉLIORÉES

Antivirus LK-116*	Analyse en temps réel de toutes les données entrantes et sortantes par le logiciel antivirus Bitdefender®
-------------------	---

CONNECTIVITÉ

Carte de télécopieur FK-517	Télécopieur Super G3, fonctionnalité de télécopie numérique
Réseau local sans fil UK-221	Réseau local sans fil et mode de point d'accès au réseau local sans fil
Module d'interface USB EK-P08	Raccordement de clavier USB
Module d'interface USB EK-P09	Connexion de clavier USB, <i>Bluetooth</i>
Interface NFC EK-P10	Pour se connecter à des appareils mobiles Android
Authentification biométrique AU-102	Reconnaissance des veines du doigt
Lecteur de carte d'identification	Diverses technologies de cartes d'identification
Trousse de montage MK-P08	Trousse d'installation pour lecteur de carte d'identification

* Non disponible lors du lancement.

FICHE TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME

Taille/résolution du tableau	7 po / 800 ppp x 480 ppp
Mémoire système (standard/max.)	4 Go
Micro SD	16 Go de série
Interface	Ethernet 10/100/1000BASE-T, USB 2.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n (en option)
Protocoles réseau	TCP/IP (IPv4/IPv6), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP(S), AppleTalk, Bonjour
Chargeur automatique de documents (standard)	Jusqu'à 80 originaux, 5,8 po x 8,3 po à 8,5 po x 14 po, 50 à 128 g/m ² , chargeur automatique de documents pour numérisation à double balayage
Capacité d'alimentation en papier (standard/max.)	600 feuilles, 1 100 feuilles
Bac d'alimentation en papier (standard)	1 x 500 feuilles, 3,9 po x 5,8 po à 8,5 po x 11 po, formats personnalisés, 60 à 210 g/m ²
Bac d'alimentation en papier (en option)	1 x 500 feuilles, 8,5 po x 11 po à 8,5 po x 14 po, 60 à 90 g/m ²
Bac manuel	100 feuilles, 3,5 po x 8,8 po à 8,5 po x 14 po, formats personnalisés, 60 à 210 g/m ²
Recto verso automatique	8,5 po x 11 po, 60 à 210 g/m ²
Modes de finition (en option)	Groupement, tri, agrafage (hors ligne)
Capacité de sortie (standard)	Maximum : 250 feuilles
Capacité de copie ou d'impression mensuelle	Recommandation : 6 500 pages, maximum ¹ : 96 000 pages
Durée de service de l'encre en poudre	Noir jusqu'à 13 000 pages, CMJ jusqu'à 9 000 pages
Durée de service de l'unité d'imagerie	Noir jusqu'à 200 000 pages (unité d'imagerie) CMJ jusqu'à 100 000 pages (unité d'imagerie)
Consommation électrique	110 à 120 V (50/60 Hz), moins de 1,45 kW
Dimensions du système (L x P x H)	419 mm x 526 mm x 571 mm (16,5 po x 20,7 po x 22,5 po) sans options
Poids du système	Environ 38 kg (84 lb) sans options

CARACTÉRISTIQUES DE L'IMPRIMANTE

Résolution d'impression	1 800 ppp (équivalent) x 600 ppp, 1 200 ppp x 1 200 ppp
Vitesse d'impression	Jusqu'à 35 ppm/35 ppm (monochrome/couleur)
Langage de description de page	PCL 6 (XL3.0), PCL 5c, PostScript 3 (CPSI 3016), XPS
Système d'exploitation	Windows 7 (32/64), Windows 8/8.1 (32/64), Windows 10 (32/64), Windows Server 2008 (32/64), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Macintosh OS X 10.10 ou plus récent, UNIX, Linux, Citrix
Polices d'imprimante	80 polices latines PCL, 137 polices latines en émulation PostScript 3
Impression mobile	AirPrint (iOS), Mopria (Android), Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows 10 Mobile), authentification et appariement mobiles (iOS/Android) En option : Wi-Fi Direct

AUTRES

Table de travail WT-P03	Support pour appareil d'authentification
Pavé 10 touches KP-P03	S'utilise à la place de l'écran tactile
Clavier	Clavier pour entrée de données alphanumériques
Support de clavier KH-P02	Pour poser un clavier USB

ENTRÉE DES SUPPORTS

Bac à papier PF-P21	500 feuilles, 8,5 po x 11 po ou 8,5 po x 14 po, 60 à 90 g/m ² (max. 1)
Unité de réglage de la hauteur PF-P25	Pour obtenir une hauteur commode lors de l'utilisation
Socle de copieur DK-P05	Espace de rangement pour les supports d'impression et autres fournitures

SORTIE DES SUPPORTS

Agrafeuse hors ligne FS-P04	Agrafeuse hors ligne de 20 feuilles
-----------------------------	-------------------------------------

CARACTÉRISTIQUES DU NUMÉRISEUR

Vitesse de numérisation (monochrome/couleur)	Jusqu'à 30 ipm/30 ipm en recto Jusqu'à 58 ipm/58 ipm en recto verso
Modes de numérisation	Numérisation vers courriel (Scan-to-Me), SMB (Scan-to-Home), FTP, USB, WebDAV et URL
Formats de fichier	JPEG, TIFF, PDF, PDF compact, PDF chiffré, XPS, XPS compact, PPTX
Destinations de la numérisation	2 100 (simple + groupe), compatibilité LDAP

CARACTÉRISTIQUES DU COPIEUR

Technologie d'imagerie	Laser
Technologie d'encre en poudre	Encre en poudre polymérisée Simitri® HD
Vitesse de copie/d'impression (monochrome/couleur)	Jusqu'à 35 ppm/35 ppm
Vitesse recto verso automatique (monochrome/couleur)	Jusqu'à 35 ppm/35 ppm
Temps de sortie de première copie	6,0 s/7,2 s
Temps de préchauffage	Environ 13 s en monochrome, 15 s en couleur ²
Résolution de copie	600 ppp x 600 ppp
Dégradés	256 niveaux
Multicopie	1 à 9 999
Formats d'originaux	3,9 po x 8,8 po à 8,5 po x 14 po, formats personnalisés
Agrandissement	De 25 à 400 % par incréments de 0,1 %, zoom automatique

CARACTÉRISTIQUES DU TÉLÉCOPIEUR

Télécopieur standard	Super G3 (en option)
Transmission de télécopie	Analogique, i-Fax, i-Fax couleur, télécopie sur IP
Résolution de télécopie	Jusqu'à 600 ppp x 600 ppp
Compression de télécopie	MH, MR, MMR, JBIG
Modem pour télécopie	Jusqu'à 33,6 kb/s
Destinations de la télécopie	2 100 (simple + groupe)

CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME

Fonctions de sécurité (standard)	Filtrage IP et blocage de port, communications réseau SSL2, SSL3 et TLS 1.0/1.1/1.2, prise en charge d'IPsec, prise en charge d'IEEE 802.1x, authentification d'utilisateur, journal d'authentification, impression sécurisée, Kerberos
Fonctions de sécurité (en option)	Analyse par antivirus en temps réel (Bitdefender®)
Comptabilité (standard)	Jusqu'à 100 comptes d'utilisateurs, prise en charge d'Active Directory (nom d'utilisateur + mot de passe + courriel + dossier SMB), définition de l'accès aux fonctions d'utilisateur
Fonctions de comptabilité (en option)	Authentification biométrique (reconnaissance des veines du doigt), authentification par carte d'identification (lecteur de carte d'identification), authentification par appareil mobile (Android/iOS)
Logiciels	Net Care Device Manager; Data Administrator, Web Connection, Print Status Notifier, Driver Packaging Utility, Log Management Utility

¹ Si la capacité maximale est atteinte au cours d'une durée d'un an, un cycle d'entretien doit être effectué.

² Le temps de préchauffage peut varier selon l'environnement et l'utilisation.

- Toutes les caractéristiques se réfèrent au papier de format lettre (format commercial) d'un grammage de 80 g/m².
- La prise en charge et la disponibilité des caractéristiques et des fonctionnalités listées varient selon le système d'exploitation, l'application et le protocole réseau, ainsi que la configuration réseau et système.
- La durée de vie prévue des consommables est basée sur des conditions d'utilisation précises, notamment un taux de couverture des pages et un format particuliers (couverture de 5 % au format lettre). La durée de vie effective des consommables dépend de leur utilisation et d'autres variables d'impression : taux de couverture des pages, format de papier, type de support, impression continue ou intermittente, température ambiante et humidité.
- Certaines illustrations de produit contiennent des accessoires en option.
- Les caractéristiques et les accessoires sont basés sur les informations disponibles au moment de l'impression et peuvent changer sans préavis.
- Konica Minolta ne garantit pas que les caractéristiques mentionnées seront exemptes d'erreurs.
- Nous reconnaissons que les marques et noms de produits peuvent être des marques de commerce ou des marques déposées propriété de leurs détenteurs respectifs.

PARTENARIAT.

Konica Minolta vous aide à donner forme à vos idées et s'associe à vous pour réaliser vos objectifs d'entreprise.

Contactez-nous pour concrétiser des possibilités en :

GESTION DE L'INFORMATION

Gestion de contenu d'entreprise
Gestion documentaire
Solutions automatisées de flux des travaux
Automatisation des processus d'affaires
Sécurité et conformité

SERVICES INFORMATIQUES

Services infonuagiques
Sécurité informatique
Services informatiques gérés
Mobilité
Assistance du centre de services
24 h/24 et 7 j/7
Fourniture d'applications
Communications unifiées
Mise en réseau et connectivité
Services de protection des données
Reprise après sinistre
Acquisition et gestion d'actifs

TECHNOLOGIE

Solutions d'affaires multifonctions de bureau
Imprimantes commerciales et de production
Imprimantes industrielles
Imprimantes grand format
Numériseurs
Portables, ordinateurs de bureau et matériel informatique
Serveurs et équipement de mise en réseau
Services de gestion de l'impression



KONICA MINOLTA

SOLUTIONS D'AFFAIRES KONICA MINOLTA (CANADA) LTÉE
5875 Explorer Drive, Suite 100, Mississauga, Ontario L4W 0E1
www.konicaminolta.ca

Vous trouverez des renseignements complets sur les produits et solutions Konica Minolta au :
www.konicaminolta.ca