KONICA MINOLTA

TECHNOLOGY

bizhub® 368e/308e

APPAREILS MULTIFONCTIONS MONOCHROMES DE MOYENNE CAPACITÉ

Le bizhub 368e/308e se situe exactement au carrefour

D'UNE PERFORMANCE ÉLEVÉE ET D'UN PRIX ACCESSIBLE

Idéal pour les entreprises d'aujourd'hui tournées vers l'avenir. Impression économique et de qualité, même en déplacement.

Votre entreprise se développe, atteignant chaque jour de nouveaux objectifs. Pour vos besoins en matière d'imagerie, seule une technologie de pointe dotée d'une interface conviviale sera efficace. Le bizhub 368e/308e de Konica Minolta est l'AMF monochrome innovant qui est toujours à la hauteur. Compact et efficient, il procure de la souplesse pour les petites et moyennes entreprises, comme une finition de qualité et une connectivité mobile directement depuis l'appareil de l'utilisateur. Le bizhub économique 368e/308e vous donne des résultats d'impression de la manière que vous souhaitez. Voici certaines de ses impressionnantes caractéristiques :

- Écran tactile personnalisable
- Souplesse et performance
- Options de finition polyvalentes
- Protection sécurisée des données
- Capacités d'impression et de numérisation mobiles

Pour les sociétés développant leurs activités qui ne peuvent pas se contenter de moins, voici le nouveau bizhub 368e/308e destiné à votre espace de travail.

VUE D'ENSEMBLE

bizhub 368e/308e

- Vitesses atteignant 36 ppm
- Grand tableau de commande à couleur personnalisable de 9 po doté d'une nouvelle zone de connectivité mobile (technologie NFC, communication en champ proche)
- Numérisation à double balayage en option jusqu'à 160 opm
- Capacité maximale en papier : 6 650 feuilles
- Navigateur Web standard pour faciliter la connectivité en nuage
- Capacités i-Option pour les applications exigeantes
- Applications téléchargeables sur le site primé MarketPlace de Konica Minolta pour étendre les fonctionnalités

LES FONCTIONNALITÉS QUE VOUS RECHERCHEZ DANS UN AMF

DES PERFORMANCES ÉLEVÉES QUI AUGMENTENT LA RAPIDITÉ ET LA PRÉCISION DANS LES APPLICATIONS D'IMPRESSION DE BUREAU

Le bizhub 368e/308e assure des résultats exceptionnels dans les environnements de travail les plus actifs. Il permet à la fois un débit de production élevé et stable et une numérisation recto verso automatique améliorée, avec un chargeur d'une capacité de 6 650 feuilles et une vitesse de numérisation à double balayage de 160 opm. Cette capacité élevée de reproduction et de numérisation améliore la productivité des utilisateurs. Par ailleurs, nous n'avons pas seulement amélioré la vitesse d'impression, mais aussi diverses fonctions d'amélioration des images pour assurer des résultats précis et éblouissants.

KONICA MINOLTA MARKETPLACE

Le Konica Minolta MarketPlace est votre source pour toutes les applications dont vous avez besoin pour rester informé, enrichir l'expérience d'utilisation de l'AMF et accélérer vos activités. Que ce soit par l'intermédiaire de votre bizhub connecté à Internet ou de votre ordinateur de bureau, l'accès à Konica Minolta MarketPlace est intelligent, facile et commode.

SÉCURITÉ KONICA MINOLTA

Le service de sécurité professionnelle bizhub SECURE de Konica Minolta fournit un puissant niveau de protection par verrouillage qui met votre bizhub à l'abri des utilisations non autorisées. Nos méthodes d'authentification par protocole IEEE 802.1X SSL et IPsec permettent une intégration facile dans des réseaux protégés ainsi qu'une communication réseau sécurisée. Les systèmes bizhub sont pratiquement tous conformes à la norme ISO 15408 EAL3 et répondent aux normes de sécurité internationales les plus strictes.

COLLABORATION AU MOYEN DE SOLUTIONS AMÉLIORÉES POUR DES STYLES DE TRAVAIL VARIÉS

Le bizhub 368e/308e offre également une connectivité robuste avec les appareils mobiles, les services infonuagiques et les applications métiers tierces. Avec son navigateur Web standard et ses fonctions IWS (serveur Web interne), ce puissant AMF couvre complètement les besoins professionnels des utilisateurs.

UNE RÉVOLUTION N'ARRIVE JAMAIS SEULE

Les entreprises d'aujourd'hui ont plus que jamais besoin d'innovation. Nous avons entendu les souhaits de nos utilisateurs et mis à jour le bizhub 368e/308e afin de les aider à réaliser leurs travaux plus rapidement et plus efficacement.

MESURE AUTOMATIQUE DU FORMAT DES PAPIERS NON NORMALISÉS
Le bizhub 368e/308e évite de devoir deviner les formats de papier non normalisés. Il suffit de placer les originaux dans le chargeur recto verso ou sur la vitre, puis d'appuyer sur le bouton de démarrage. L'AMF mesure automatiquement le format du papier et consigne la mesure dans la mémoire.

MEILLEURE NUMÉRISATION DES DOCUMENTS AU FORMAT PDF COMPACT
Vous pouvez désormais numériser des fichiers au format PDF sans craindre de manquer d'espace de stockage. Le bruit image a été réduit et la qualité d'image améliorée, tout en produisant également des fichiers PDF compacts encore plus petits.

CRÉATION D'UNE VARIÉTÉ DE DOCUMENTS IMPRIMÉS SUR PLACE
Le bizhub 368e/308e est compatible avec un large éventail de finisseurs de haut niveau pour créer divers types de produits. De nombreuses options de finition sont proposées, sur un appareil unique, permettant d'obtenir rapidement divers types de produits en série, offrant ainsi une flexibilité accrue et des réductions de coûts. Le finisseur FS-536/536SD à poser au sol offre des fonctionnalités d'agrafage (50 feuilles), de reliure, de pliage, de perforation et de couverture. Une solution de finition complète.

Vous pouvez ajouter le finisseur interne FS-533 en tant que fonctionnalité de finition qui économise de l'espace : une solution de finition économique et polyvalente afin d'ajouter l'agrafage. Si vos activités nécessitent l'utilisation d'une perforatrice, il suffit d'ajouter le module supplémentaire afin de répondre à tous vos besoins avec le même encombrement.

PUISSANTES OPTIONS DE FINITION POUR TOUS TYPES DE SUPPORT

Le bizhub 368e/308e présente un excellent choix de moyens de finition pour répondre à vos besoins.

- Agrafage en coin
- Agrafage deux points
- Perforation deux trous
- Perforation trois trous
- Recto verso
- Combinaison Mixplex/Mixmedia
- Pli simple
- Insertion de feuille, rapport
- Pli roulé
- Livret
- Tri décalé
- Impression de bannières

UNE TECHNOLOGIE QUI FAVORISE UN TRAVAIL PLUS INTELLIGENT

IMPRESSION MOBILE

Le bizhub 368e/308e prend en charge diverses technologies d'impression mobile. Il s'adapte aux environnements de vos utilisateurs, notamment Classic Google Print, qui permet l'impression en dehors du bureau, ou Mopria, qui est compatible avec des imprimantes de différentes marques.

Le tableau de commande comprend également une zone tactile pour appareils mobiles compatible avec les appareils dotés de la technologie NFC. Grâce à l'impression mobile de Konica Minolta, vous pouvez :

- Vous associer immédiatement à l'AMF
- Vous connecter à l'appareil si l'authentification utilisateur est configurée
- Imprimer/numériser

CONNECTIVITÉ SANS FIL FLEXIBLE

Les fonctions d'extension sans fil, le mode point d'accès et Wi-Fi Direct sont pris en charge, permettant une configuration optimale adaptée à tout environnement de réseau de bureau. Une prise en charge souple d'AVEC (Apportez votre équipement personnel de communication) et de nouveaux environnements de connexion peut être intégrée sans investissements supplémentaires.

PRISE EN CHARGE DE DISQUE MIROIR

La mise en miroir est la synchronisation en temps réel du disque dur principal et d'un disque dur de sauvegarde en option. Le risque de perte de données est grandement réduit, même en cas de défaillance du disque dur principal, grâce au basculement automatique vers le disque dur en option.

WIDGETS

Les utilisateurs peuvent coller des zones de texte, des icônes ou des images GIF animées en tant que widgets dans le tableau de commande. Cela permet également un affichage efficace de publicités et de précautions d'emploi.

FONCTIONS ECO FACILES À CONFIGURER SUR LE MENU PRINCIPAL

Les raccourcis vers les fonctions d'économie d'encre en poudre ou de papier, vers les fonctions d'économie d'énergie ou vers toute fonction Eco peuvent être intégrés au menu principal. La consommation électrique cumulée est affichée sous forme de liste ou de graphique sur une base mensuelle ou horaire.

LA CONSOMMATION ÉLECTRIQUE AVEC LES PARAMÈTRES ECO

Ces paramètres accessibles par une touche unique permettent de baisser la luminosité de l'écran tactile et de désactiver l'affichage animé en vue de réduire la consommation électrique.

MATÉRIAUX RECYCLÉS

La technologie de traitement mise au point par Konica Minolta a permis de maximiser l'utilisation des matériaux PC/PET pour les pièces externes de ses produits. Le bizhub 368e/308e utilise des matériaux recyclés pour plus de 25 % du rapport de poids du volume de résine total, une première dans l'industrie des AMF A3.

À 9 pouces, notre tableau de commande multipoint amélioré met ses caractéristiques et ses capacités à portée de main, se transformant en outil personnalisable pour les besoins particuliers de votre entreprise.

PERSONNALISATION DU MENU PRINCIPAL

Vous pouvez définir jusqu'à 23 touches de raccourci dans le menu principal pour offrir un accès simple et rapide aux fonctions les plus utilisées.

MENU GLISSANT

Ce menu glissant contenant des fonctions courantes prédéfinies est accessible sur le côté droit de différents écrans.

KONICA MINOLTA MARKETPLACE

Le Konica Minolta MarketPlace renforce les capacités de votre AMF grâce à diverses applications de flux de travaux et de communication conçues en fonction des besoins de votre entreprise. Semblables à celles utilisées sur les appareils mobiles, ces applications sont accessibles directement à partir du tableau de commande tactile de votre AMF. Vous trouverez des applications de prise en charge de la numérisation et de l'impression ou des applications qui font gagner du temps, accélèrent le travail et facilitent les tâches administratives. Pour plus de renseignements, visitez konicaminoltamarketplace.com.

NAVIGATEUR WEB ET FONCTIONS IWS

Les utilisateurs peuvent accéder au Web directement à partir du tableau de commande du bizhub. Vous pouvez ouvrir des pages HTTP, prévisualiser des fichiers PDF ou interroger et afficher des manuels écrits en HTML. Cette fonction est fournie de série.

bizhub 368e/308e

APPAREILS MULTIFONCTIONS MONOCHROMES DE MOYENNE CAPACITÉ

APERÇU DU SYSTÈME

Mémoire système	4 Go (si l'option UK-211 est installée)
Disque dur	250 Go de série
Interface	Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, USB 2.0
Protocoles réseau	TCP/IP (IPv4/IPv6), FTP, SMB v2, SMTP, WebDAV
Types de trames	Ethernet 802.2, Ethernet 802.3, Ethernet II, Ethernet SNAP
Chargeur de documents (en option)	Jusqu'à 100 originaux, 5,5 po x 8,5 po à 11 po x 17 po, 35 à 163 g/m², chargeur retourneur automatique de documents ou chargeur automatique de documents pour numérisation à double balayage
Format de papier imprimable	**Numérisation/reproduction :** jusqu'à 11 po x 17 po **Impression :** jusqu'à 11 po x 17 po à fond perdu sur papier 12 po x 18 po Formats de papier personnalisés Papier bannière max. : 11,75 po x 47,25 po
Grammage	52 à 300 g/m²
Capacité d'alimentation en papier	**Standard :** 1 150 feuilles / **maximum :** 6 650 feuilles
Bac 1	500 feuilles, 5,5 po x 8,5 po à 11 po x 17 po, 52 à 256 g/m²
Bac 2	500 feuilles, 5,5 po x 8,5 po à 12 po x 18 po, 52 à 256 g/m²
Meuble d'alimentation papier PC-115 (en option)	500 feuilles, 5,5 po x 8,5 po à 11 po x 17 po, 52 à 256 g/m²
Meuble d'alimentation papier PC-215 (en option)	2 x 500 feuilles, 5,5 po x 8,5 po à 8,5 po x 11 po, 52 à 256 g/m²
Bac de grande capacité PC-415 (en option)	2 500 feuilles, 8,5 po x 11 po, 52 à 256 g/m²
Bac de grande capacité LU-302 (en option)	3 000 feuilles, 8,5 po x 11 po, 52 à 256 g/m²
Bac manuel	150 feuilles, 4 po x 6 po à 12 po x 18 po, formats de papier personnalisés, 50 à 300 g/m²
Recto verso automatique	5,5 po x 8,5 po à 12 po x 18 po, 52 à 256 g/m²
Modes de finition	Décalage, groupage, tri, agrafage, perforation, pli simple, pli accordéon, pli roulé, livret
Capacité de sortie	**Maximum avec finisseur :** 3 200 feuilles **Maximum sans finisseur :** 250 feuilles
Agrafage (en option)	**Maximum :** 50 feuilles ou 48 feuilles + 2 couvertures (jusqu'à 209 g/m²)
Capacité de sortie avec agrafage	**Maximum :** 1 000 feuilles
Pli roulé (en option)	Jusqu'à 3 feuilles
Capacité de sortie avec pli roulé	**Maximum :** 30 feuilles (bac)
Livret (en option)	**Maximum :** 20 feuilles ou 19 feuilles + 1 couverture (jusqu'à 209 g/m²)
Capacité de sortie de livrets	**Maximum :** 100 feuilles (bac)
Capacité de copie ou d'impression	**308e :** 150 000 pages/mois[1] **368e:** 175 000 pages/mois[1]
Durée de service de l'encre en poudre	25 000 pages
Durée de service de l'unité d'imagerie	**308e :** 265 000 pages/600 000 pages (tambour/développeur) **368e :** 270 000 pages/600 000 pages (tambour/développeur)
Consommation électrique	120 V, 60 Hz, moins de 1,5 kW (système)
Dimensions du système	(LxPxH) 615 mm x 686 mm x 966 mm (24,2 po x 27 po x 38 po)
Poids du système	Environ 76 kg (168 lb)

CARACTÉRISTIQUES DE L'IMPRIMANTE

Résolution d'impression	1 800 ppp (équivalent) x 600 ppp, 1 200 ppp x 1 200 ppp
Langage de description de page	PCL 6 (XL 3.0), PCL 5c, PostScript 3 (ver. 3016), XPS
Systèmes d'exploitation	Windows (x32, x64) : 7, 8.1, 10 Windows Server (x32, x64) : 2008, 2008 R2[2], 2012[2], 2016[2] Macintosh OS X 10.7 ou plus récent Linux, UNIX, Citrix
Polices d'imprimante	80 PCL Latin, 137 PostScript 3
Fonctions d'impression	Impression Direct Print de fichiers PCL, PS, TIFF, XPS, PDF, PDF chiffré et OOXML (DOCX, XLSX, PPTX), Mixmedia, Mixplex, programmation de travaux « Easy Set », calque, tatouage numérique, protection contre la copie, impression multicopie

CARACTÉRISTIQUES DU COPIEUR

Procédé de copie	Procédé laser électrostatique tandem indirect
Système d'encre en poudre	Encre en poudre polymérisée Simitri HD
Vitesse d'impression (8,5 po x 11 po)	**308e :** jusqu'à 30 ppm (portrait) **368e :** jusqu'à 36 ppm (portrait)
Vitesse d'impression (11 po x 17 po)	**308e :** jusqu'à 15 ppm (portrait) **368e :** jusqu'à 18 ppm (portrait)
Vitesse recto verso automatique (8,5 po x 11 po)	**308e :** jusqu'à 30 ppm (portrait) **368e :** jusqu'à 36 ppm (portrait)

CARACTÉRISTIQUES DU COPIEUR (SUITE)

Délai de première copie	**308e :** 4,8 secondes / **368e :** 4,5 secondes
Temps de préchauffage	Environ 20 secondes[3]
Résolution de copie	600 ppp x 600 ppp
Dégradés	256 niveaux de gris
Copie multiple	1 à 9 999
Formats d'originaux	Jusqu'à 11 po x 17 po
Agrandissement	De 25 à 400 % par incréments de 0,1 %, agrandissement automatique
Fonctions de copie	Tri électronique, tâches multiples, réglages (contraste, netteté, densité d'image), copie d'épreuve, mode interruption, mode couleur, numérisations séparées, tri et groupage, combinaison, sélection d'original, copie de pièce d'identité, 2 en 1, 4 en 1

CARACTÉRISTIQUES DU NUMÉRISEUR

Vitesse de numérisation	**N et B, couleur :** jusqu'à 160 opm avec DF-704 en option
Résolution de numérisation	**Maximum :** 600 ppp x 600 ppp
Modes de numérisation	Numérisation vers courriel, SMB, FTP, boîte d'utilisateur, USB, WebDAV, DPWS; numérisation réseau TWAIN
Formats de fichier	JPEG, TIFF, PDF, PDF/A 1a et 1b (en option), PDF compact, PDF chiffré et PDF interrogeable (en option), XPS, XPS compact, PPTX et PPTX interrogeable (en option), DOCX et XLSX interrogeables (en option)
Destinations de la numérisation	2 100 (partagées avec le télécopieur), prise en charge LDAP
Fonctions de numérisation	Annotation de PDF (texte, heure, date), jusqu'à 400 travaux programmés, aperçu de numérisation en temps réel

CARACTÉRISTIQUES DU TÉLÉCOPIEUR

Télécopie	Super G3 (en option)
Transmission	Analogique, télécopie par Internet, i-Fax couleur, télécopie sur IP
Résolution	**Maximum :** 600 ppp x 600 ppp (ultra fine)
Compression	MH, MR, MMR, JBIG
Modem	Jusqu'à 33,6 kb/s
Destinations	2 100 (simple + groupe)
Fonctions	Invitation, décalage temporel, télécopie par ordinateur, réception vers boîte confidentielle; réception vers courriel, FTP et SMB, jusqu'à 400 travaux programmés

CARACTÉRISTIQUES DES BOÎTES D'UTILISATEUR

Stockage de documents	**Maximum :** 3 000 documents ou 10 000 pages
Types de boîte d'utilisateur	Publique Personnelle (avec mot de passe ou authentification) Groupée (avec authentification)
Types de boîte système	Impression sécurisée, PDF chiffré, réception de télécopie, invitation à télécopier, annotation
Fonctionnalités des boîtes d'utilisateur	Réimpression, combinaison, téléchargement, envoi (courriel, FTP, SMB et télécopie), copie de boîte à boîte

FONCTIONNALITÉS DU SYSTÈME

Sécurité	ISO 15408 EAL[4], IEEE 2600.1[4], filtrage IP et blocage de port, communication réseau SSL2, SSL3 et TSL1.0, prise en charge d'IPsec, prise en charge d'IEEE 802.1x, FIPS 140-2, authentification des utilisateurs, journal d'authentification, impression sécurisée, réécriture sur disque dur (8 types standard), chiffrage des données sur disque dur (AES 128), suppression automatique des données en mémoire, réception confidentielle de télécopies, chiffrage des données d'utilisateurs d'impression, protection contre la copie (Copy Guard, Password Copy) en option
Comptabilité	Jusqu'à 1 000 comptes d'utilisateurs Prise en charge d'Active Directory (nom d'utilisateur + mot de passe + courriel + dossier SMB) Définition de l'accès aux fonctions utilisateur Authentification biométrique en option (reconnaissance des veines du doigt) Authentification par carte d'identification en option (lecteur de carte d'identification)
Logiciels	PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print Print Status Notifier Driver Packaging Utility Log Management Utility

[1] La capacité mensuelle maximale indique le nombre maximal de pages qu'un appareil peut imprimer en un mois. Cette caractéristique est fournie à titre indicatif pour permettre une comparaison de durabilité par rapport à la gamme complète d'AMF et d'imprimantes de Konica Minolta dans le but d'installer l'appareil qui répond le mieux aux besoins du client.

[2] Prise en charge de x64 seulement.

[3] Le temps de préchauffage peut varier selon l'environnement et l'utilisation.

[4] Certification en cours.

ADAPTÉ
À VOTRE FAÇON DE TRAVAILLER

Le bizhub 368e/308e représente la solution que nous avons mise au point pour vous permettre de travailler selon ce qui est le mieux pour vous. L'intégration autoconfigurable de toute une série d'options vous procure la souplesse de concevoir un AMF qui s'adapte à vos activités en plein développement.



MOBILISÉS POUR NOTRE PLANÈTE.

Chez Konica Minolta, la protection de la planète a toujours été une priorité essentielle. Notre large éventail d'initiatives environnementales vous aidera à réaliser vos objectifs de développement durable :

CLEAN PLANET

Notre programme offre un recyclage sans frais de tous les consommables, notamment des cartouches et flacons d'encre en poudre, des unités d'imagerie, des développeurs et des tambours, avec étiquettes d'expédition prépayées et emballages gratuits. Nous organisons même le ramassage auprès des utilisateurs de grand volume.

DURABILITÉ

Notre formulation exclusive d'encre en poudre Simitri HD contient des matériaux de biomasse à base de plantes pour réduire l'impact environnemental. Les derniers modèles bizhub sont certifiés EPEAT Gold et affichent un taux de consommation électrique d'AMF parmi les plus bas de leur catégorie. Leurs modes d'économie d'énergie réduisent la consommation électrique tout en maintenant un délai de première copie très court et leur éco-indicateur exclusif vous aide à contrôler la consommation de papier, d'encre en poudre et d'énergie.

ECOVISION 2050

Nous nous sommes fixé un objectif de réduction des émissions de CO_2 de 80 % par rapport aux niveaux de 2005 d'ici le milieu du siècle, afin de minimiser les gaz à effet de serre susceptibles de contribuer au réchauffement climatique. Nous y travaillons au quotidien, par la baisse de notre consommation énergétique, la réduction de la pollution et l'utilisation de matières recyclées dans la fabrication.

bizhub

Vous trouverez des renseignements complets sur les produits et solutions Konica Minolta au : www.konicaminolta.ca

© SOLUTIONS D'AFFAIRES KONICA MINOLTA (CANADA) LTÉE, 2018. Tous droits réservés. Toute reproduction de ce document, en tout ou en partie, sans autorisation écrite est strictement interdite. KONICA MINOLTA, le logo KONICA MINOLTA, et bizhub sont des marques déposées ou des marques de commerce de KONICA MINOLTA, INC. Les autres marques et noms de produits sont des marques de commerce ou des marques déposées propriété des sociétés et des organisations respectives. Les caractéristiques et fonctionnalités décrites ici peuvent ne pas être toutes disponibles sur certains produits. La conception et les caractéristiques peuvent changer sans préavis. Google est une marque déposée, et Google Cloud Print et Android sont des marques de commerce de Google Inc. AirPrint est une marque de commerce d'Apple Inc.

PARTENARIAT

Konica Minolta vous aide à donner forme à vos idées et s'associe à vous pour réaliser vos objectifs d'entreprise.

EXAMEN D'INFRASTRUCTURE DES TI

Laissez à Konica Minolta le soin d'éliminer les incertitudes liées au maintien d'un réseau d'entreprise robuste et sûr. Recevez des idées pratiques grâce à un examen de haut niveau de vos TI visant à définir les sujets de préoccupation et les risques relatifs à votre réseau. Nous réaliserons un rapport détaillé de nos observations et organiserons une séance d'information centrée sur la stratégie avec l'un de nos architectes de solutions, sans obligation.

Contactez-nous pour concrétiser des possibilités en :

GESTION DE L'INFORMATION

Gestion de contenu d'entreprise
Gestion documentaire
Solutions automatisées de flux des travaux
Automatisation des processus d'affaires
Sécurité et conformité

SERVICES INFORMATIQUES

Solutions en nuage
Sécurité de l'information
Bureaux virtuels
Services de protection des données
Communications unifiées
Services informatiques gérés
Mobilité
Services de conseil d'entreprise

TECHNOLOGIE

Solutions d'affaires multifonctions de bureau
Imprimantes commerciales et de production
Imprimantes grand format
Portables, ordinateurs de bureau et matériel informatique
Serveurs et équipement de mise en réseau
Services de gestion de l'impression

KONICA MINOLTA

SOLUTIONS D'AFFAIRES KONICA MINOLTA (CANADA) LTÉE
5875 Explorer Drive, Mississauga, ON L4W 0E1
www.konicaminolta.ca

Article nº : 368EBROCH
05-2018-C