



KONICA MINOLTA

**bizhub 4020i**

Multifonction noir et blanc

**bizhub  
i-SERIES :  
TRAVAILLER  
PLUS  
INTELLIGEMMENT**  
REPENSEZ-Y



Giving Shape to Ideas

## AVANTAGES POUR LE CLIENT



### Connectivité mobile

Impression n'importe où à tout moment grâce aux technologies mobiles innovantes de Konica Minolta



### Durabilité

Résultats respectueux de l'environnement grâce au mode Eco intégré qui permet de diminuer la consommation d'énergie et donc de réaliser des économies



### Modèle compact

Son faible encombrement en fait un modèle compact parfaitement adapté aux sites les plus petits ainsi qu'à un usage de bureau

## OPTIONS



### 1 ENTRÉE DES SUPPORTS

Bac à papier  
PF-P23

Bac à papier  
PF-P24

2

### 2 SORTIE DES SUPPORTS

Agrafeuse d'appoint  
CS-1

1

## FONCTIONNALITÉS DE FINITION



Recto verso



Agrafage  
en coin  
(hors ligne)

### LÉGENDE

 Accessoire facultatif

## DESCRIPTIONS

### ENTRÉE DES SUPPORTS

Bac à papier PF-P23	250 feuilles, lettre, légal, 60 à 120 g/m <sup>2</sup>
Bac à papier PF-P24	520 feuilles, lettre, légal, 60 à 120 g/m <sup>2</sup>

### SORTIE DES SUPPORTS

CS-1	Agrafage hors ligne de 50 feuilles
------	------------------------------------

## FICHE TECHNIQUE

### CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME

Taille du tableau	3,7 po
Mémoire système (standard/max.)	256 Mo (standard/max.)
Interface	Ethernet 10/100/1000BASE-T, USB 2.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n
Protocoles réseau	TCP/IP (IPv4/IPv6), LPD, IPP, SNMP, HTTP, HTTP(S)
Chargeur automatique de documents	Jusqu'à 50 originaux, 4,1 po x 5,8 po à 8,5 po x 14 po, 64 à 90 g/m <sup>2</sup> , chargeur automatique de documents
Capacité d'alimentation en papier (standard/max.)	300 feuilles/1 340 feuilles (standard/max.)
Bac à papier 1	1 x 250 feuilles, 4,1 po x 5,8 po à 8,5 po x 14 po, 60 à 120 g/m <sup>2</sup>
Bacs à papier 2 et 3 (en option)	250 ou 520 feuilles chacun, 5,8 po x 8,25 po à 8,5 po x 14 po, 60 à 120 g/m <sup>2</sup>
Bac manuel	50 feuilles, 4,1 po x 5,8 po à 8,5 po x 14 po, formats personnalisés, 60 à 200 g/m <sup>2</sup>
Recto verso automatique	8,5 po x 14 po, 60 à 105 g/m <sup>2</sup>
Capacité de sortie (standard)	Maximum : 150 feuilles
Capacité de copie ou d'impression (mensuelle)	Recommandation : 5 000 pages, maximum : 100 000 pages
Durée de service de l'encre en poudre	Noir jusqu'à 12 000 pages
Durée de service de l'unité d'imagerie	50 000 pages
Consommation électrique	110 à 120 V (50/60 Hz), moins de 1,3 kW
Dimensions du système (L x P x H)	437 mm x 427 mm x 485 mm (17,2 po x 16,8 po x 19,1 po) sans options
Poids du système	Environ 17 kg (37 lb) sans options

### CARACTÉRISTIQUES DE L'IMPRIMANTE

Résolution d'impression	1 200 ppp x 1 200 ppp
Langage de description de page	PCL 6 (XL3.0), PostScript 3, XPS
Systèmes d'exploitation	Windows 7 (32/64), Windows 8.1 (32/64), Windows 10 (32/64), Windows Server 2008 (32/64), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Macintosh OS X 10.10 ou plus récent, Linux
Polices d'imprimante	85 polices latines PCL, 66 polices latines en émulation PostScript 3
Impression mobile	Mopria (Android), Konica Minolta Print Service (Android), Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows 10 Mobile), Google Cloud Print, Wi-Fi Direct

### CARACTÉRISTIQUES DU NUMÉRISEUR

Vitesse de numérisation, recto	Jusqu'à 26/22 ipm en recto (monochrome/couleur)
Résolution de numérisation	1 200 ppp x 1 200 ppp
Modes de numérisation	Numérisation vers courriel (Scan-to-Me), FTP et USB, numérisation TWAIN et WIA
Formats de fichier	JPEG, TIFF, PDF, XPS
Destinations de la numérisation	Prise en charge de LDAP

### CARACTÉRISTIQUES DU COPIEUR

Technologie d'imagerie	Laser
Technologie d'encre en poudre	Encre en poudre polymérisée
Vitesse de copie et d'impression (lettre)	Jusqu'à 42 ppm
Vitesse recto verso automatique (lettre)	Jusqu'à 20 ppm
Délai de première copie (lettre)	9,2 secondes
Temps de préchauffage	Environ 27 secondes
Résolution de copie	600 ppp x 600 ppp
Dégradés	256 niveaux
Multicopie	1 à 999
Formats d'originaux	4,1 po x 5,8 po à 8,5 po x 14 po
Agrandissement	De 25 à 400 % par incréments de 1 %, zoom automatique

### CARACTÉRISTIQUES DU TÉLÉCOPIEUR

Télécopieur standard	Super G3
Transmission de télécopie	Analogique, i-Fax
Compression de télécopie	MH, MR, MMR, JBIG
Modem pour télécopie	Jusqu'à 33,6 kb/s
Destinations de la télécopie	299 destinations + 20 groupes

### FONCTIONNALITÉS DU SYSTÈME

Fonctions de sécurité (standard)	Communications réseau SSL2, SSL3 et TLS 1.0/1.1/1.2, prise en charge d'IPsec, prise en charge d'IEEE 802.1x, impression sécurisée, Kerberos
Fonctions de comptabilité (standard)	Prise en charge d'Active Directory (nom d'utilisateur + mot de passe + courriel + dossier SMB)
Logiciels	Net Care Device Manager, Web Connection, Driver Packaging Utility

## PARTENARIAT

Konica Minolta vous aide à donner forme à vos idées et s'associe à vous pour réaliser vos objectifs d'entreprise. Contactez-nous pour concrétiser des possibilités en :

### GESTION DE L'INFORMATION

Gestion de contenu d'entreprise  
Gestion documentaire  
Solutions automatisées de flux des travaux  
Automatisation des processus d'affaires  
Sécurité et conformité

### SERVICES INFORMATIQUES

Services infonuagiques  
Sécurité informatique  
Services informatiques gérés  
Mobilité  
Assistance du centre de services  
24 h/24 et 7 j/7  
Fourniture d'applications  
Communications unifiées  
Mise en réseau et connectivité  
Services de protection  
des données  
Reprise après sinistre  
Acquisition et gestion d'actifs

### TECHNOLOGIE

Solutions d'affaires multifonctions de bureau  
Imprimantes commerciales et de production  
Imprimantes industrielles  
Imprimantes grand format  
Numériseurs  
Portables, ordinateurs de bureau et  
matériel informatique  
Serveurs et équipement de mise en réseau  
Services de gestion de l'impression

Simitri HD High Definition Polymerized Toner  
SAP® Printer Vendor Solution



**KONICA MINOLTA**

SOLUTIONS D'AFFAIRES KONICA MINOLTA (CANADA) LTÉE  
5875 Explorer Drive, Suite 100, Mississauga, Ontario L4W 0E1

[www.konicaminolta.ca](http://www.konicaminolta.ca)



Article n° : 4020ISS  
10-19-I

Vous trouverez des renseignements complets sur les produits et solutions Konica Minolta au :  
[www.konicaminolta.ca](http://www.konicaminolta.ca)